

Datenblatt: 40300.RC.FMI.67

## **EDIZIOdue** colore

### Drehdimmer Phasenabschnitt





**Feller-NR:** 40300.RC.FMI.67 **E-NR:** 548 290 040 **EAN:** 7611386036205

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - FMI - dunkelgrau - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart	( <b>IP</b> ): IP20
Gerätebreite:	88 mm
Gerätehöhe:	88 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

#### Zubehör:

# Abdeckse Abdeckra

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.67

Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - 378 342 040

FMI - dunkelgrau



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.67 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 040 F - dunkelgrau



Datenblatt: 40300.RC.FMI.67



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.67 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 040 dunkelgrau

### Zerlegung:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BSM - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 293 790 elektronischen Transformator - 20-300 W o...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.67 Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - 378 342 040 FMI - dunkelgrau