

Datenblatt: 40420.RLC.FMI.65

EDIZIOdue colore

Universal-Drehdimmer





Feller-NR: 40420.RLC.FMI.65

E-NR: 548 250 030 7611386307497 EAN:

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -Für konventionelle und elektronische Transformatoren -Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich -Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - FMI - hellgrau - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart	(IP): IP20
Gerätebreite:	88 mm
Gerätehöhe:	88 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie



Feller-Nr / E-NR Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.65 Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer -378 342 030

FMI - hellgrau



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.65 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 030 F - hellgrau



Datenblatt: 40420.RLC.FMI.65



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.65 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -334 911 030 hellgrau

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40420.RLC.BSM Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 253 790 konventionelle und elektronische

Transformatoren ...

Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit



920-40000.FMI.65 Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer -378 342 030 FMI - hellgrau