

Datenblatt: 40600.RLC.FMI.61

# **EDIZIOdue** colore

### Universal-Drehdimmer





Feller-NR: 40600.RLC.FMI.61

**E-NR:** 548 240 000 **EAN:** 7611386318141

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart	( <b>IP</b> ): IP20
Gerätebreite:	88 mm
Gerätehöhe:	88 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit

Feller-Nr / E-NR 920-40000.FMI.61

Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.Fl Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - 378 342 000

FMI - weiss



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.61 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 000

F - weiss



Datenblatt: 40600.RLC.FMI.61



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.61 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -334 911 000 weiss

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40600.RLC.BSM Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionel...

548 243 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.61 Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer -378 342 000

FMI - weiss