

Datenblatt: 40600.RLC.FMI.67

## **EDIZIOdue** colore

# Universal-Drehdimmer





Feller-NR: 40600.RLC.FMI.67

E-NR: 548 240 040 EAN: 7611386318219

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich -Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - FMI - dunkelgrau - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart	( <b>IP</b> ): IP20
Gerätebreite:	88 mm
Gerätehöhe:	88 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.67 Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer -378 342 040

FMI - dunkelgrau



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.67 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 040

F - dunkelgrau



Datenblatt: 40600.RLC.FMI.67



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.67 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -334 911 040 dunkelgrau

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40600.RLC.BSM Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionel...

548 243 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.67 Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer -378 342 040 FMI - dunkelgrau