



Edizio  
by  
FELLER



*Mit LED-Technologie  
leiten und dezent  
beleuchten.*



## Information und Dekoration



*Klare Information und  
Orientierung dank LED-  
Beleuchtung mit Piktogram-  
men. Zur Auswahl stehen  
rund 40 Piktogramme.*



*Der Fantasie sind keine  
Grenzen gesetzt.  
Dekor-Folien geben  
den Räumen eine indivi-  
duelle Note.*

Mit den LED Orientierungs- und Dekorleuchten erweitert FELLER das Angebot um eine attraktive Neuheit. Die LED-Technik eröffnet dabei neue Anwendungsbereiche im gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich: Einerseits als reine Beleuchtung in Fluren, auf

Treppen oder als Lichtakzente. Andererseits in Kombination mit Piktogrammen als Informationsträger für die Orientierung oder mit Dekor-Folien ausgerüstet als Gestaltungselement.

Zur Auswahl stehen 6 Grundfarben, die sich zudem in ihrer Helligkeit regulieren lassen. Und selbstverständlich sind die LED Orientierungs- und Dekorleuchten im stilsicheren EDIZIODue-Design integriert.

## Bunter Farbreigen:



Weiss



Blau



Rot



Türkis



Grün



Gelb

# Sortimentsübersicht

## LED Orientierungs- und Dekorleuchte

- **LED Orientierungs- und Dekorleuchte** ■ Helligkeit in 5 Stufen einstellbar ■ Nicht dimmbar ■ Leuchtfläche 42 x 42 mm ■ Mit Schraubklemmen ■ Einbautiefe 32 mm

### 230 VAC

		<b>FMI.61....</b>	<b>FX.39.61....</b>	<b>F.61....</b>	<b>FM.61....</b>	<b>BSE....</b>	<b>BSM....</b>
Mit LED weiss ■ 114*	<b>620-230.</b>	455 210 000	570 210 000	455 710 000	455 610 000	455 810 000	455 820 000
Mit LED gelb ■ 334*	<b>620-230.</b>	455 211 000	570 211 000	455 711 000	455 611 000	455 811 000	455 821 000
Mit LED rot ■ 444*	<b>620-230.</b>	455 212 000	570 212 000	455 712 000	455 612 000	455 812 000	455 822 000
Mit LED blau ■ 774*	<b>620-230.</b>	455 213 000	570 213 000	455 713 000	455 613 000	455 813 000	455 823 000
Mit LED grün ■ 884*	<b>620-230.</b>	455 214 000	570 214 000	455 714 000	455 614 000	455 814 000	455 824 000
Mit LED türkis ■ 814*	<b>620-230.</b>	455 215 000	570 215 000	455 715 000	455 615 000	455 815 000	455 825 000

### 24 VDC

		<b>FMI.61....</b>	<b>FX.39.61....</b>	<b>F.61....</b>	<b>FM.61....</b>	<b>BSE....</b>	<b>BSM....</b>
Mit LED weiss ■ 114*	<b>620-24.</b>	455 220 000	570 220 000	455 720 000	455 620 000	455 830 000	455 840 000
Mit LED gelb ■ 334*	<b>620-24.</b>	455 221 000	570 221 000	455 721 000	455 621 000	455 831 000	455 841 000
Mit LED rot ■ 444*	<b>620-24.</b>	455 222 000	570 222 000	455 722 000	455 622 000	455 832 000	455 842 000
Mit LED blau ■ 774*	<b>620-24.</b>	455 223 000	570 223 000	455 723 000	455 623 000	455 833 000	455 843 000
Mit LED grün ■ 884*	<b>620-24.</b>	455 224 000	570 224 000	455 724 000	455 624 000	455 834 000	455 844 000
Mit LED türkis ■ 814*	<b>620-24.</b>	455 225 000	570 225 000	455 725 000	455 625 000	455 835 000	455 845 000

\*Bei Feller Artikel-Nr. = LED-Farbcode einsetzen

## Fertigapparate

### Unterputz

FMI 88 x 88 mm Weiss



### Aufputz

FX.39 74 x 74 mm Weiss



## Baukasten

### Komponenten

F 60 x 60 mm Weiss für Kombinationen



FM 60 x 60 mm Weiss für PRESTIGE-Einzelapparate



### Einsätze

BSE ohne Befestigungsplatte



BSM 77 x 77 mm mit Befestigungsplatte



Weitere Farben über Baukasten (Abdeckset)


## Baukasten

### Bauteile

Weiss+Farbe



Weiss+Farbe



	<b>FMI.61</b>	<b>F.61</b>	
<b>Abdeckset</b>	<b>920-620.</b>	378 009 000	378 029 000

Farbe: Code ändern siehe Farbübersicht

- **Funktions-Bauteile** ■ Für LED Orientierungs- und Dekorleuchte ■ Leuchtfläche 42 x 42 mm

- **Folien** ■ Grösse 42 x 42 mm

### Positiv

Symbol **WC\*** ■ Schwarz **925-620.1500.POS.60** 455 500 950



### Negativ

Symbol **WC\*** ■ Schwarz **925-620.1500.NEG.60** 455 900 950



\*Weitere Symbole: Symbol-Code (1500....) ändern

## Farbübersicht

Feller-Code E-Nummer-Code

### EDIZIOdue ■ Fertigapparate, Bauteile, Abdeckrahmen (Kunststoff), Kappen















































































<b>Classic</b>	Weiss	..61	... ..00
	Hellgrau	..65	... ..30
	Dunkelgrau	..67	... ..40
	Schwarz	..60	... ..950
	Transparent	..10	... ..20
<b>Natura</b>	Crema	..35	... ..10
	Beige	..38	... ..910
	Braun	..58	... ..990
	Moca	..59	... ..90
<b>Pastell</b>	Terracotta	..53	... ..900
	Abriocot	..47	... ..50
	Lavendel	..71	... ..70
	Pistache	..89	... ..60
	Vanille	..37	... ..80

### EDIZIOdue ■ PRESTIGE-Abdeckrahmen

Aluminium natur	<b>2911.FMI.0C</b>	334 411 000
Aluminium schwarz	<b>2911.FMI.0B</b>	334 711 000
Aluminium weiss	<b>2911.FMI.0D</b>	334 011 000
Chromstahl geschliffen	<b>2911.FMI.0A</b>	334 110 000
Chromstahl poliert	<b>2911.FMI.0G</b>	334 811 000
Stahl natur	<b>2911.FMI.0H</b>	334 111 000
Messing geschliffen	<b>2911.FMI.0E</b>	334 211 000
Messing poliert	<b>2911.FMI.0F</b>	334 311 000
Glas weiss	<b>2911.FMI.1B</b>	334 611 000
Spiegelglas	<b>2911.FMI.1A</b>	334 511 000

## Übersicht Symbol-Folien für LED Orientierungs- und Dekorleuchte

Symbole sind an die DIN-Norm angelehnt.

	<b>1500.POS</b> E-No 455 500 950		<b>1501.POS</b> E-No 455 501 950		<b>1502.POS</b> E-No 455 502 950		<b>1503.POS</b> E-No 455 503 950		<b>1504.POS</b> E-No 455 504 950
	<b>1500.NEG</b> E-No. 455 900 950		<b>1501.NEG</b> E-No. 455 901 950		<b>1502.NEG</b> E-No. 455 902 950		<b>1503.NEG</b> E-No. 455 903 950		<b>1504.NEG</b> E-No. 455 904 950
	<b>1505.POS</b> E-No 455 505 950		<b>1506.POS</b> E-No 455 506 950		<b>1507.POS</b> E-No 455 507 950		<b>1508.POS</b> E-No 455 508 950		<b>1509.POS</b> E-No 455 509 950
	<b>1505.NEG</b> E-No. 455 905 950		<b>1506.NEG</b> E-No. 455 906 950		<b>1507.NEG</b> E-No. 455 907 950		<b>1508.NEG</b> E-No. 455 908 950		<b>1509.NEG</b> E-No. 455 909 950
	<b>1510.POS</b> E-No 455 510 950		<b>1511.POS</b> E-No 455 511 950		<b>1512.POS</b> E-No 455 512 950		<b>1530.POS</b> E-No 455 530 950		<b>1531.POS</b> E-No 455 531 950
	<b>1510.NEG</b> E-No. 455 910 950		<b>1511.NEG</b> E-No. 455 911 950		<b>1512.NEG</b> E-No. 455 912 950		<b>1530.NEG</b> E-No. 455 930 950		<b>1531.NEG</b> E-No. 455 931 950
	<b>1532.POS</b> E-No 455 532 950		<b>1533.POS</b> E-No 455 533 950		<b>1534.POS</b> E-No 455 534 950		<b>1535.POS</b> E-No 455 535 950		<b>1536.POS</b> E-No 455 536 950
	<b>1532.NEG</b> E-No. 455 932 950		<b>1533.NEG</b> E-No. 455 933 950		<b>1534.NEG</b> E-No. 455 934 950		<b>1535.NEG</b> E-No. 455 935 950		<b>1536.NEG</b> E-No. 455 936 950
	<b>1537.POS</b> E-No 455 537 950		<b>1538.POS</b> E-No 455 538 950		<b>1539.POS</b> E-No 455 539 950		<b>1540.POS</b> E-No 455 540 950		<b>1541.POS</b> E-No 455 541 950
	<b>1537.NEG</b> E-No. 455 937 950		<b>1538.NEG</b> E-No. 455 938 950		<b>1539.NEG</b> E-No. 455 939 950		<b>1540.NEG</b> E-No. 455 940 950		<b>1541.NEG</b> E-No. 455 941 950
	<b>1542.POS</b> E-No 455 542 950		<b>1550.POS</b> E-No 455 550 950		<b>1551.POS</b> E-No 455 551 950		<b>1552.POS</b> E-No 455 552 950		<b>1553.POS</b> E-No 455 553 950
	<b>1542.NEG</b> E-No. 455 942 950		<b>1550.NEG</b> E-No. 455 950 950		<b>1551.NEG</b> E-No. 455 951 950		<b>1552.NEG</b> E-No. 455 952 950		<b>1553.NEG</b> E-No. 455 953 950
	<b>1554.POS</b> E-No 455 554 950		<b>1555.POS</b> E-No 455 555 950		<b>1570.POS</b> E-No 455 570 950		<b>1571.POS</b> E-No 455 571 950		<b>1572.POS</b> E-No 455 572 950
	<b>1554.NEG</b> E-No. 455 954 950		<b>1555.NEG</b> E-No. 455 955 950		<b>1570.NEG</b> E-No. 455 970 950		<b>1571.NEG</b> E-No. 455 971 950		<b>1572.NEG</b> E-No. 455 972 950
	<b>1573.POS</b> E-No 455 573 950		<b>1574.POS</b> E-No 455 574 950		<b>1575.POS</b> E-No 455 575 950		<b>1576.POS</b> E-No 455 576 950		<b>1577.POS</b> E-No 455 577 950
	<b>1573.NEG</b> E-No. 455 973 950		<b>1574.NEG</b> E-No. 455 974 950		<b>1575.NEG</b> E-No. 455 975 950		<b>1576.NEG</b> E-No. 455 976 950		<b>1577.NEG</b> E-No. 455 977 950

LED-Leuchten haben unbestreitbare Vorteile: eine lange Lebensdauer, geringe Wärmeentwicklung, grosse mechanische Robustheit sowie eine hohe Energieeffizienz. In Verbindung mit den ebenfalls angebotenen Piktogrammen und Dekor-Folien bilden sie eine unschlagbare

## Vorteil LED

Kombination, die sich auch individuell gestalten lässt.



*In Kombinationen und mit den noblen Prestige-Rahmen machen die LED Orientierungs- und Dekorleuchten einen ganz besonders guten Eindruck.*

### Steckbrief

- Ausführung in 230 V AC oder 24 V DC
- 6 LED-Farben
- grosse Beleuchtungsfläche von 42 x 42 mm
- regulierbare Helligkeit
- Diebstahlsicherung
- kombinationstauglich
- einfache Montage und Demontage
- Standard-Symbole nach DIN
- auswechselbare Symbol-Folien



*Der intelligente Aufbau ermöglicht ein problemloses Auswechseln der Folien.*

**Mehr Möglichkeiten** garantieren:

- alles aus einer Hand zu erhalten
- für jede Anwendung das richtige Produkt zu haben
- auf individuelle Kundenwünsche eingehen zu können
- auf hohe Produktverfügbarkeit zählen zu können

**Mehr Beratung** bedeutet:

- auf kompetente Gesprächspartner zählen zu können
- Unterstützung bei Problemfällen zu erhalten
- kurze Reaktionszeiten

**Mehr Unterstützung** verspricht:

- einfache und schnelle Bestellmodule
- professionelle Verkaufshilfen
- Unterstützung bei der täglichen Arbeit

**Mehr Innovation** heisst:

- für die Zukunft gerüstet zu sein
- Kundenbedürfnisse zu erkennen
- immer einen Schritt voraus sein

**Mehr Zukunft** dank:

- innovativem Produkteangebot
- hoher Marktakzeptanz
- hohem Bekanntheitsgrad

**Mehr Sicherheit** steht für:

- eine hohe Funktionssicherheit in der Praxis
- 5 Jahre Garantie
- Schweizer Qualitätserzeugnisse
- umweltgerechte Installationsmaterialien

**Mehr Kontinuität** sorgt für:


- ausgereifere Produkte
- kontinuierliche Weiterentwicklung
- Sicherheit in der Anwendung
- eine einfachere Lagerhaltung

**Mehr Kompetenz** ermöglicht:

- umfassende Produkte-Schulungen
- die gezielte Unterstützung der Ausbildungszentren
- das Vertrauen in den Marktpartner

**Mehr Information** schafft:

- einen besseren Überblick
- schnelleren Zugriff auf benötigte Informationen
- optimale Unterstützung im Verkauf
- umfassenderes Fachwissen



*Feller*