

Datenblatt: 36531.USB.F.35

# **EDIZIOdue** colore

### **USB-Datenschnittstelle KNX**





Feller-NR: 36531.USB.F.35 E-NR: 405 836 010 7613175405841 EAN:

USB-Datenschnittstelle KNX - USB-Port: USB-Buchse, Typ B - Versorgung: über PC-USB-Port - PC-Anschluss: USB-Port, Typ B, kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 - Der Experte v4.7.0 und tiefer ist ausschliesslich mit den USB-Datenschnittstellen 36180-00.REG und 36530.xxx kompatibel. Die neuen USB-Datenschnittstellen 36181-00.REG und 36531.xxx können nicht verwendet werden. - Unterstützung von KNX Long frames für einen schnelleren Download - Leitungslänge USB-Kabel: max 5 m - Übertragungsprotokoll: kompatibel zu USB 1.1 / 2.0 - Kompatibel zu KNX Data Secure Produkten -Einbautiefe 24 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm -Übertragungsrate: 9600 Baud

Unterputz Montageart: Ausführung: **USB** Werkstoffgüte: Thermoplast Werkstoff: Kunststoff Breite in Teilungseinheiten: IP20 Schutzart (IP): Mit LED-Anzeige: Nein

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für USB-Datenschnittstelle - Ohne 920-36530.USB.F.35 Abdeckrahmen - F - crema

378 898 010



Datenblatt: 36531.USB.F.35

# Zerlegung:



USB-Datenschnittstelle KNX - USB-Port: USB-Buchse, Typ B

Feller-Nr / E-NR

36531.USB.BSE 405 836 790



Abdeckset - Für USB-Datenschnittstelle - Ohne 920-36530.USB.F.35 Abdeckrahmen - F - crema 378 898 010