

Datenblatt: 3901-2.GX.54.A.L.P.35

# EDIZIO.liv

## **EDIZIO.liv UNI-Taster**

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

| crema   | umbra    | schwarz    |
|---------|----------|------------|
| weiss   | hellgrau | dunkelgrau |
| Bauart: |          |            |
| ☐ GMI.A | □ G.A    | ☐ GX.54.A  |
|         |          |            |

Farbe:

Feller-NR: 3901-2.GX.54.A.L.P.35

**E-NR**: 330 731 010 **EAN**: 7613175480343

EDIZIO.liv - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 59 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

| Montageart:                  | Aufputz     |
|------------------------------|-------------|
| Mit Display:                 | Nein        |
| Mit Infrarot-Sensor:         | Nein        |
| Mit Raumthermostat:          | Nein        |
| Werkstoffgüte:               | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 2           |
| Werkstoff:                   | Kunststoff  |
| Anzahl der Tasten:           | 1           |
| Mit Beschriftungsfeld:       | Ja          |
| Schutzart (IP):              | IP20        |
| Mit LED-Anzeige:             | Ja          |

#### Zubehör:

#### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema

915-4701-21.GMI.L.P.35

900-3901-2.GMI.A.L.35

388 090 010



EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - SNAPFIX®

Befestigungssystem - crema

325 000 010



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.L.35

- Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 329 920 010



Datenblatt: 3901-2.GX.54.A.L.P.35

### Zerlegung:

### Name / Kategorie

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - SNAPFIX® Befestigungssystem - BAE

Feller-Nr / E-NR

3900.BAE 330 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

XXX

EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Ohne

Tasten - Mit LED - SNAPFIX®
Befestigungssystem - crema

900-3901-2.GMI.A.L.35

325 000 010



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema

901.GX.54.A.35 283 200 010



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -

1/1 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -

2-Tastenbedienung - crema

915-4701-21.GMI.L.P.35

388 090 010