

Datenblatt: 3902-1.G.A.P.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv UNI-Taster

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
■ GMI.A	■ G.A	■ GX.54.A

Farbe:

Feller-NR: 3902-1.G.A.P.56 **E-NR:** 330 266 090 **EAN:** 7613175487342

EDIZIO.liv - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 17 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	sonstige
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - SNAPFIX®

900-3902-1.GMI.A.56 388 042 090

Befestigungssystem - umbra

915-4702-12.GMI.P.56

•

EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage -

388 099 090

1-Tastenbedienung - umbra



EDIZIO.liv - Seitenbaustein - Für KNX und UNI 918-4700.GMI.56 - Set zu 10 Stück - Ohne LED - umbra 329 910 090



Datenblatt: 3902-1.G.A.P.56

Zerlegung:

Name / Kategorie

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - SNAPFIX® Befestigungssystem - BAE

Feller-Nr / E-NR

3900.BAE 330 006 790



EDIZIO.liv - Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - SNAPFIX®

900-3902-1.GMI.A.56

388 042 090



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -1/2 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage -

915-4702-12.GMI.P.56

915-4702-12.GMI.P.56

388 099 090

1-Tastenbedienung - umbra

Befestigungssystem - umbra



EDIZIO.liv - Taste für KNX- und UNI-Taster -1/2 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage -

388 099 090

1-Tastenbedienung - umbra