

Datenblatt: 3902-2.FMI.P.67

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3902-2.FMI.P.67 E-NR: 323 223 040 EAN: 7611386148649

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage -Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FMI - dunkelgrau - IP20 - 88 x 88 mm -2-Tastenbedienung

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -900-3902-2.FMI.67 Ohne LED - dunkelgrau 378 175 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.P.67 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste -378 627 040



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -918-4700.FMI.67 Set zu 10 Stück - Ohne LED - dunkelgrau 323 900 040

Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...



Datenblatt: 3902-2.FMI.P.67

- 1
-1
4

Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.67 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 040 dunkelgrau

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
0 0	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSM
A SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1 AND ADDRESS	Schraubklemmen-Version - BSM - farbneutral	323 192 000

	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit	2911.FMI.67
	EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -	334 911 040
	dunkelgrau	

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -

Ohne LED - dunkelgrau

	Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-470	2-22.FMI.P.67
1	Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 627	040
	Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste	

900-3902-2.FMI.67

378 175 040

Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.P.67
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 627 040
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...