

Datenblatt: 3903-1.F.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3903-1.F.35 E-NR: 323 804 010 EAN: 7611386149837

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	3
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - crema

Feller-Nr / E-NR

900-3903-1.FMI.35 378 176 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -

915-4702-12.FMI.35 378 026 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.35

Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema

378 037 010



Datenblatt: 3903-1.F.35



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.35 Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 323 900 010

Zerlegung:

Zenegung.		
	Name / Kategorie Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	Feller-Nr / E-NR 3900.BSE 323 182 000
THE RESERVED TO SERVED THE PROPERTY OF THE PRO	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - crema	900-3903-1.FMI.35 378 176 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema	915-4702-12.FMI.35 378 026 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema	915-4704-14.FMI.35 378 037 010
E .	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - crema	915-4704-14.FMI.35 378 037 010