

**Scheda dati: 40300.RC.FMI.61.44**

## EDIZI Due colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato



**colore:**

bianco

**Esecuzione:**

F

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FMI.61.44

**E-NR:** 548 290 650

**EAN:** 7611386033020

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capattivo - Con LED rosso 1,0 mA - Profondità 29 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogenri:** Si

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 88 mm

**altezza dell'apparecchio:** 88 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** carico capacitivo

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Con telaio di copertura - FMI - bianco

**Feller-Nr / E-NR**

920-40000.FMI.SL.61  
378 343 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10  
LED 230 V bianco, 1,0 mA

209 990 600

**Scheda dati: 40300.RC.FMI.61.44**


Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30  
 LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40  
 LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70  
 LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80  
 LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza telaio di copertura - 920-40000.F.SL.61  
 F - bianco 378 341 000



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - 2911.FMI.61  
 bianco 334 911 000



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv 933-DS.D.8.X.6  
 249 999 960

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa...	40300.RC.BSM.44 548 293 750



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Con telaio di copertura - FMI - bianco	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000
---	------------------------------------



Scheda dati: 40300.RC.FMI.61.44