

Scheda dati: 40420.RLC.FMI.61.14

EDIZIOdue colore

Variatore universale rotativo Illuminato



colore:

bianco

Esecuzione:

CF

☐ FMI

FX.54

Feller-NR: 40420.RLC.FMI.61.14

E-NR: 548 250 600 **EAN:** 7611386307459

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmnico, 20-420 VA induttivo/capattitvo - Con LED bianco 1,0 mA - Profondità 29 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

modo di montaggio: incastrato **composizione:** elemento base con piastra di copertura piena senza alogeni: Sì qualità del materiale: materiale termoplastico adatto per grado di protezione (IP): IP20 larghezza dell'apparecchio: 88 mm altezza dell'apparecchio: 88 mm profondità dell'apparecchio: 29 mm universale tipo di carico: materiale: materiale sintetico tipo di fissaggio: fissaggio con vite ingresso stazione secondaria: No resistenza agli urti:

Accessorio:

Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Con telaio di copertura - FMI - bianco

Feller-Nr / E-NR

920-40000.FMI.SL.61 378 343 000



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10 LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Scheda dati: 40420.RLC.FMI.61.14

-	Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - LED 230 V giallo, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
•	Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - LED 230 V rosso, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
•	Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - LED 230 V blu, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
•	Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - LED 230 V verde, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660
	Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-40000.F.SL.61 378 341 000
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - bianco	2911.FMI.61 334 911 000
	Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv	

Scomposizione:

Name / Kategorie

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 40420.RLC.E V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e 548 253 700 lampade alogene a bassa tensione - Per...

Feller-Nr / E-NR 40420.RLC.BSM.14 548 253 700



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Con telaio di copertura - FMI - bianco

920-40000.FMI.SL.61 378 343 000

by Schneider Electric

Scheda dati: 40420.RLC.FMI.61.14