

Datenblatt: 40600.RC.G.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtbar mit LED

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Feller-NR: 40600.RC.G.A.67 **E-NR:** 348 376 040

EAN: 7613175531250

EDIZIO.liv - Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - G.A - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm

| Montageart: | Einbauinstallation |
|------------------------|--------------------------------------|
| Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Halogenfrei: | Ja |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Geeignet für Schutzart | (IP): IP20 |
| Gerätebreite: | 60 mm |
| Gerätehöhe: | 60 mm |
| Gerätetiefe: | 37 mm |
| Lastart: | kapazitive Last |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Nebenstelleneingang: | Nein |
| Schlagfestigkeit: | - |

Zubehör:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne

Abdeckrahmen - dunkelgrau

Feller-Nr / E-NR

920-40000.G.A.67 388 162 040



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv



Datenblatt: 40600.RC.G.A.67

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RC.BAE - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -

20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv -

348 376 790

SNAPF...



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer -Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - dunkelgrau

920-40000.G.A.67 388 162 040

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch