

Datenblatt: 40600.RC.GMI.A.56

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtbar mit LED

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De





Feller-NR: 40600.RC.GMI.A.56

**E-NR**: 348 370 090 **EAN**: 7613175531274

EDIZIO.liv - Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart	t ( <b>IP</b> ): IP20
Gerätebreite:	96 mm
Gerätehöhe:	96 mm
Gerätetiefe:	37 mm
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

## Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6

von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer - 920-40000.G.A.56 Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne 388 162 090 Abdeckrahmen - umbra



Datenblatt: 40600.RC.GMI.A.56



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer - 920-40000.GMI.A.56 Mit Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer 388 164 090

- umbra



EDIZIO.liv - Abdeckrahmen - Mit 1 2911.GMI.A.56 Einheitsausschnitt - umbra 334 070 090

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RC.BAM - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 348 373 790 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv -

SNAPF...

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer - 920-40000.GMI.A.56 Mit Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer 388 164 090

- umbra