

Datenblatt: 40600.RL.GMI.A.65

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Drehdimmer Phasenanschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De





Feller-NR: 40600.RL.GMI.A.65

E-NR: 348 390 030 EAN: 7613175513478

EDIZIO.liv - Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - GMI.A hellgrau - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

ır	Montageart:	Unterputz
	Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
	Halogenfrei:	Ja
	Werkstoffgüte:	Thermoplast
	Geeignet für Schutzart	(IP): IP20
	Gerätebreite:	96 mm
	Gerätehöhe:	96 mm
	Gerätetiefe:	37 mm
	Lastart:	induktive Last
	Werkstoff:	Kunststoff
	Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
	Nebenstelleneingang:	Nein
	Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR Sicherungshalter mit Sicherung - Für 906-40600.RL.1-10V 377 419 000

i =

Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer -Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - hellgrau

920-40000.G.A.65 388 162 030



Datenblatt: 40600.RL.GMI.A.65

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BAM - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -

40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv -

348 393 790

SNAPFI...



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer -920-40000.GMI.A.65

Mit Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer 388 164 030

- hellgrau