

noir

gris foncé

Fiche technique: 4702-1-B.F.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB



Feller-NR: 4702-1-B.F.35 **E-NR**: 325 620 010 **EAN**: 7611386426532

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Absorbation de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB - Avec capteur de température - Sans LED - Touche double - Commande à 1 touche - Profondeur 22 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnables	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Non

coffee

gris clair

FMI

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion -	918-4700.FMI.35
W. S.	Set avec 10 pièces - Sans LED - crema	323 900 010
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4702-12.FMI.35
	1/2 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - crema	378 026 010
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4702-12.FMI.35
	1/2 touche - Sans LED - Commande à 1	378 026 010

touche - crema



Fiche technique: 4702-1-B.F.35

Décomposition:

Name / Kategorie

Support de montage pour poussoirs KNX -Distance de fixation 52 mm - BSE

Feller-Nr / E-NR

4700.BSE 303 180 000

Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -1/2 touche - Sans LED - Commande à 1

378 026 010

915-4702-12.FMI.35

touche - crema

Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -1/2 touche - Sans LED - Commande à 1

915-4702-12.FMI.35 378 026 010

touche - crema

Sans LED - Sans touches - 1-4 fonctions -

FMI - crema

900-4704-B.FMI.35 378 765 010

