

Scheda dati: 4702-1-B.F.67

## **EDIZIOdue** colore

# EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB





**Feller-NR:** 4702-1-B.F.67 **E-NR:** 325 620 040 **EAN:** 7611386466323

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Gli apparecchi KNX con designazione supplementare RGB possono essere programmati esclusivamente con la rispettiva applicazione riportante la designazione RGB. - Con sensore temperatura - Senza LED - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Profondità 22 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio:	incastrato
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.67 323 900 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - 915-4702-12.FMI.67

Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro 378 026 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - 915-4702-12.FMI.67

Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro 378 026 040



Scheda dati: 4702-1-B.F.67

### Scomposizione:

Name / Kategorie

Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -Distanza di fissaggio 52 mm - BSE

Feller-Nr / E-NR

915-4702-12.FMI.67

4700.BSE 303 180 000

Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -

Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro 378 026 040

Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -Senza LED - Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4702-12.FMI.67 378 026 040

Senza LED - Senza tasto - 1-4 funzioni - FMI 900-4704-B.FMI.67

- grigio scuro 378 765 040