


Fiche technique: 4702-1-B.F.P.57

## EDIZIOdue colore

# EDIZIOdue colore Poussoir KNX RGB



**Feller-NR**: 4702-1-B.F.P.57 **E-NR**: 325 621 890 **EAN**: 7611386371962

EDIZIOdue colore - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Absorbation de base 250 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Les appareils KNX portant la désignation supplémentaire RGB peuvent être programmés uniquement avec l'application correspondante munie de la désignation supplémentaire RGB - Avec capteur de température - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche double - Commande à 1 touche - Profondeur 22 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnables	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Non

#### **Accessoires:**

#### Name / Kategorie



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion - Set avec 10 pièces - Sans LED - coffee

#### Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.57 323 900 890



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - coffee

915-4702-12.FMI.P.57 378 626 890



## Fiche technique: 4702-1-B.F.P.57

## Décomposition:

### Name / Kategorie

Support de montage pour poussoirs KNX - Distance de fixation 52 mm - BSE

#### Feller-Nr / E-NR

4700.BSE 303 180 000



Sans LED - Sans touches - 1-4 fonctions - FMI - coffee

900-4704-B.FMI.57 378 765 890



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - coffee

915-4702-12.FMI.P.57 378 626 890



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche - coffee

915-4702-12.FMI.P.57 378 626 890