

Scheda dati: 4702-1-C.FMI.P.57

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante KNX RGB

Massima flessibilità in tutta sicurezzal. I nuovo pulsante Feller KNX Secure RGB nel design





Feller-NR: 4702-1-C.FMI.P.57

E-NR: 324 090 890 **EAN**: 7613175036687

EDIZIOdue colore - Pulsante KNX RGB - Compatibile con KNX Secure - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 250 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Con accoppiatore bus KNX Secure - Consiste in unità funzionale con fino a otto possibili assegnazioni di tasti - Con sensore temperatura - Senza LED - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Profondità 22 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

modo di montaggio:	incastrato
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:

Name / Kategorie

Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Senza LED - coffee

Feller-Nr / E-NR

918-4700.FMI.57 323 900 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - coffee

915-4702-12.FMI.P.57

378 626 890



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - coffee

2911.FMI.57 334 911 890



Scheda dati: 4702-1-C.FMI.P.57

Scomposizione:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR Alloggiamento di montaggio per pulsante KNX -4700.BSM BSM - incolore 303 190 000 Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.57 ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm -334 911 890 coffee 915-4702-12.FMI.P.57 Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 378 626 890 tasto - coffee Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto -915-4702-12.FMI.P.57 Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 378 626 890 tasto - coffee Senza LED - Senza tasto - 1-8 funzioni -900-4708-C.FMI.57

324 400 890

Componente - coffee