

**Fiche technique: 7566.G.A.35**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Interrupteur à poussoir Non lumineux

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 7566.G.A.35

**E-NR:** 219 096 010

**EAN:** 7613175463476

EDIZIO.liv - Interrupteur à poussoir - Non lumineux - Avec bornes enfichables - 16 A, 230 V AC - Charge LED max: 200 W - Permutateur - 6/1 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 26 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

<b>tension nominale:</b>	230 V
<b>mode de montage:</b>	installation à encastrer
<b>assemblage:</b>	montage de base avec plaque de recouvrement centrale
<b>type de commande:</b>	bascule/touche
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>éclairage:</b>	non
<b>protection superficielle:</b>	non-traité
<b>courant assigné:</b>	16 A
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>type de fixation:</b>	fixation à vis
<b>type de couplage:</b>	permutateur
<b>nombre de boutons à bascule:</b>	1
<b>touche à effleurement:</b>	Oui
<b>résistance aux chocs:</b>	-

**Décomposition:**



**Name / Kategorie**

Interrupteur à poussoir - Non lumineux -  
Permutateur - 6/1 L - Système de fixation  
SNAPFIX® - incolore

**Feller-Nr / E-NR**

7566.BAE  
219 096 790

**Fiche technique: 7566.G.A.35**



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour 920-7560.G.A.35  
interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir 388 374 010  
non lumineux - Avec 1 bouton-poussoir -  
Sans...