

## EDIZIOdue colore

### Zweifach-Steckdose Typ 13



#### Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 87203.FX.54.S.K.60

**E-NR:** 609 143 950

**EAN:** 7611386791401

Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - 1 Dose getrennt - Mit Shutter - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Nennstrom:</b>	10 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 13
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	2
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	1
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube

#### Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 87203.FX.54.S.K.60



Abdeckset - Für Zweifach-Steckdose Typ 13      920-87203.F.S.K.60  
getrennt - Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - 378 103 950  
F - schwarz

**Datenblatt: 87203.FX.54.S.K.60**


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.60  
 Für 1 Apparat - FX.54 - schwarz 283 901 950



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz 901.FX.54.60  
 283 905 950

**Zerlegung:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54  
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 915 000  
 FX.54



Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L 87203.BSE.S  
 + N + PE - Mit Steckklemmen - 1 Dose 653 506 000  
 getrennt - BSE - farbneutral



Abdeckset - Für Zweifach-Steckdose Typ 13 920-87203.F.S.K.60  
 getrennt - Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - 378 103 950  
 F - schwarz



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz 901.FX.54.60  
 283 905 950