

EDIZIOdue colore

Zweifach-Steckdose Typ 13



Farbe:

 crema

 orange

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 87203.FX.54.S.K.67

E-NR: 609 143 040

EAN: 7611386791425

Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - 1 Dose getrennt - Mit Shutter - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	2
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	1
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie


Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 87203.FX.54.S.K.67




Abdeckset - Für Zweifach-Steckdose Typ 13 920-87203.F.S.K.67
getrennt - Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - 378 103 040
F - dunkelgrau


Datenblatt: 87203.FX.54.S.K.67


	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - dunkelgrau	985.FX.54.67 283 901 040
--	---	-----------------------------

	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau	901.FX.54.67 283 905 040
--	--	-----------------------------

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000

	Zweifach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - 1 Dose getrennt - BSE - farbneutral	87203.BSE.S 653 506 000
---	---	----------------------------

	Abdeckset - Für Zweifach-Steckdose Typ 13 getrennt - Mit Shutter - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau	920-87203.F.S.K.67 378 103 040
--	---	-----------------------------------

	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau	901.FX.54.67 283 905 040
--	--	-----------------------------