

Datenblatt: 8725.FMI.ST.35

EDIZIOdue colore

Steckdose Typ 25





Feller-NR: 8725.FMI.ST.35 **E-NR**: 641 500 010 **EAN**: 7613175168456

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Einbautiefe 40 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Nennstrom: 16 A 250 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Ausführung: Schweizer Norm Typ 25 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Nein **Anschlussart:** Steckklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein Thermoplast Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Ja Fehlerstromschutz: Nein Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Kunststoff Bemessungsfehlerstrom: 0 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit:



Datenblatt: 8725.FMI.ST.35

Zubehör:



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Mit Abdeckrahmen - FMI - crema

Feller-Nr / E-NR

920-8725.FMI.35 378 306 010



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - F - crema

920-8725.F.35 378 096 010



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm crema

2911.FMI.35 334 911 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.BSM.ST - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - BSM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

636 678 000



Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Mit Abdeckrahmen - FMI - crema

920-8725.FMI.35 378 306 010