**Datenblatt: 8725.GX.54.A.ST.56**

# EDIZIO.liv

## EDIZIO.liv Steckdose Typ 25

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

**Farbe:**

crema | orange | umbra

schwarz | weiss | hellgrau

dunkelgrau

**Bauart:**

GMI.A | G.A | GX.54.A

**Feller-NR:** 8725.GX.54.A.ST.56

**E-NR:** 657 451 090

**EAN:** 7613175439228

EDIZIO.liv - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|---|---|
| **Nennstrom:** | 16 A |
| **Nennspannung:** | 250 V |
| **Montageart:** | Aufputz |
| **Ausführung:** | Schweizer Norm Typ 25 |
| **Halogenfrei:** | Ja |
| **Anzahl der Einheiten:** | 1 |
| **Abschliessbar:** | Nein |
| **Mit Klappdeckel:** | Nein |
| **Anschlussart:** | Steckklemme |
| **Mit erhöhtem Berührungsschutz** | Nein |
| **Werkstoffgüte:** | Thermoplast |
| **Überspannungsschutz:** | Ja |
| **Fehlerstromschutz:** | Nein |
| **Geeignet für Schutzart (IP):** | IP20 |
| **Anzahl der Steckdosen schaltbar:** | 0 |
| **Mit Funktionsbeleuchtung:** | Nein |
| **Mit Orientierungslicht:** | Nein |
| **Werkstoff:** | Kunststoff |
| **Bemessungsfehlerstrom:** | 0 mA |
| **Befestigungsart:** | Befestigung mit Schraube |
| **Schlagfestigkeit:** | IK00 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

# Datenblatt: 8725.GX.54.A.ST.56

## Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbügel für GX-Apparate - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem | 985.GX.54.EA.56<br>283 203 090 |
| | EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbügel für GX-Apparate - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem | 985.GX.54.EA.56<br>283 203 090 |
| | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - umbra | 920-8725.G.A.56<br>388 440 090 |
| | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - umbra | 920-8725.G.A.56<br>388 440 090 |
| | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra | 901.GX.54.A.56<br>283 200 090 |
| | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra | 901.GX.54.A.56<br>283 200 090 |

## Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---|
| | Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - BA... | 8725.BAE.ST<br>657 456 790 |
| | STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil... | 912.X.54.EA<br>283 000 110 |
| | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - umbra | 920-8725.G.A.56<br>388 440 090 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

# Datenblatt: 8725.GX.54.A.ST.56

| | |
|---|---|
| EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra | 901.GX.54.A.56<br>283 200 090 |

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch