

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Steckdose Typ 25

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 orange

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 8725.GX.54.A.ST.56

E-NR: 657 451 090

EAN: 7613175439228

EDIZIO.liv - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Datenblatt: 8725.GX.54.A.ST.56



Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat
- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Datenblatt: 8725.GX.54.A.ST.56



Bestandteil...

912.X.54.EA
283 000 110



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE 8725.BAE.ST
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit 657 456 790
Steckklemmen - SNAPFIX®
Befestigungssystem - BA...



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 920-8725.G.A.56
- Ohne Abdeckrahmen - umbra 388 440 090



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra 901.GX.54.A.56
283 200 090