

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Steckdose Typ 25

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes Design ist einzigartig und passt zu jedem Raum.



#### Farbe:

- |   |                                 |                                   |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema              | <input type="checkbox"/> orange | <input type="checkbox"/> umbra    |
| <input checked="" type="checkbox"/> schwarz | <input type="checkbox"/> weiss  | <input type="checkbox"/> hellgrau |
| <input type="checkbox"/> dunkelgrau         |                                 |                                   |

#### Bauart:

- |   |                              |                                  |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|---|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 8725.GX.54.A.ST.56

**E-NR:** 657 451 090

**EAN:** 7613175439228

EDIZIO.liv - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Nennstrom:</b>	16 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 25
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Nein
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Ja
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzzart (IP):</b>	IP20
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK00

## Datenblatt: 8725.GX.54.A.ST.56

### Zubehör:

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------



EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbügel für  
GX-Apparate - Für 1 Apparat - SNAPFIX®  
Befestigungssystem

985.GX.54.EA.56

283 203 090



EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbügel für  
GX-Apparate - Für 1 Apparat - SNAPFIX®  
Befestigungssystem

985.GX.54.EA.56

283 203 090



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 920-8725.G.A.56  
- Ohne Abdeckrahmen - umbra

388 440 090



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 920-8725.G.A.56  
- Ohne Abdeckrahmen - umbra

388 440 090



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra 901.GX.54.A.56  
283 200 090



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra 901.GX.54.A.56  
283 200 090

### Zerlegung:

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA  
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110  
- SNAPFIX® Befestigungssystem -  
Bestandteil...

8725.BAE.ST

657 456 790



Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE  
- 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit  
Steckklemmen - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - BA...

8725.BAE.ST

657 456 790



EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra 901.GX.54.A.56  
283 200 090

Datenblatt: 8725.GX.54.A.ST.56



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 920-8725.G.A.56  
- Ohne Abdeckrahmen - umbra  
388 440 090