

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Steckdose Typ 25

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 orange

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 8725.GX.54.A.ST.61

**E-NR:** 657 451 000

**EAN:** 7613175440200




EDIZIO.liv - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm - GX.54.A - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 16 A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                      | Aufputz                  |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 25    |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                       |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                        |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                     |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                     |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme              |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Nein                     |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast              |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Ja                       |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                     |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                        |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                     |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                     |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 0 mA                     |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Befestigung mit Schraube |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                | IK00                     |

**Zubehör:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|--|--|--------------------------------|
|    | EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbügel für GX-Apparate - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem | 985.GX.54.EA.61<br>283 203 000 |
|    | EDIZIO.liv - Kappe mit Befestigungsbügel für GX-Apparate - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem | 985.GX.54.EA.61<br>283 203 000 |
|    | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - weiss                              | 920-8725.G.A.61<br>388 440 000 |
|   | EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckrahmen - weiss                              | 920-8725.G.A.61<br>388 440 000 |
|  | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss   | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000  |
|  | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss   | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000  |

**Zerlegung:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>       |
|--|---|-------------------------------|
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil... | 912.X.54.EA<br>283 000 110    |
|  | Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - SNAPFIX® Befestigungssystem - BA... | 8725.BAE.ST<br>657 456 790    |
|  | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss  | 901.GX.54.A.61<br>283 200 000 |



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 920-8725.G.A.61  
- Ohne Abdeckrahmen - weiss 388 440 000