

Datenblatt: 87323.NAP.Q.60

NEVO

Dreifach-Steckdose Typ 23

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Farbe:	weiss	lichtgrau
Bauart: N.CO.Q	NAP.Q	NAPU.Q
NU.CO.Q	NUP.Q	NUPU.Q

Feller-NR: 87323.NAP.Q.60 **E-NR**: 644 061 050 **EAN**: 7613175339023

Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Parallel - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A		
Nennspannung:	250 V		
Montageart:	Aufputz		
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23		
Halogenfrei:	Ja		
Anzahl der Einheiten:	3		
Abschliessbar:	Nein		
Mit Klappdeckel:	Ja		
Anschlussart:	Steckklemme		
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein		
Werkstoffgüte:	Thermoplast		
Überspannungsschutz:	Nein		
Fehlerstromschutz:	Nein		
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21		
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0		
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein		
Mit Orientierungslicht:	Nein		
Werkstoff:	Kunststoff		
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA		
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube		
Schlagfestigkeit:	IK07		



Datenblatt: 87323.NAP.Q.60

_					••		
Ζ		h	Δ	h	\sim	r	
_	u	ч	•		u		

Name / Kategorie

Verbindungsnippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen

Feller-Nr / E-NR

721.NAP 126 304 004



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse

935.N

284 900 100



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten

902-NAP.Q.60 284 012 050



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.60 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung schwarz

377 039 850



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-60.N.Q.SD.HZ.60 - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz

377 040 050



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q 160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 beleuchtet - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR 2711-87303.BS 376 155 000



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.60 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung schwarz

377 039 850



Datenblatt: 87323.NAP.Q.60



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.60 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 050



Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L 87323.Q.60 + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 657 066 150 60 mm, für Bohrung 58 mm - Parallel - sch...