

Datenblatt: 87323.NUP.Q.S.60

NEVO

Dreifach-Steckdose Typ 23

Hinweis: Dieser Artikel weist nach SN441011 ab sofort nur noch Schutzklasse IP21 auf.



Farbe:		
schwarz	weiss	lichtgrau
3 0011114112		norngrad
Bauart:		
N.CO.Q	NAP.Q	NUP.Q

Feller-NR: 87323.NUP.Q.S.60

E-NR: 644 180 050 **EAN:** 7613175427294

Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - 1 Dose getrennt - Einbautiefe 32 mm - NUP.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	1
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07



Datenblatt: 87323.NUP.Q.S.60

Zubehör:

Name / Kategorie

NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz

Feller-Nr / E-NR

923-NUP.Q.60 374 690 050



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.60 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung schwarz

377 039 850



Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Abschliessbar 921-60.N.Q.SD.HZ.60 - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und

377 040 050

Dichtung - schwarz

Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -

934-921.N.Q 160 213 000

Lieferumfang: 1 Schraube

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -

Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q 160 213 010

Zerlegung:

TITI

Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Ausschnitt für Dreifach-Steckdose T 13 beleuchtet - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711-87303.BS 376 155 000



Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - 1 Dose getrennt ...

87323.Q.S.60 657 186 150

Deckel mit Klappdeckel für IP21 - Mit schwarzer 921-60.N.Q.SD.60 Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung schwarz

377 039 850



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz

923-NUP.Q.60 374 690 050

by Schneider Electric

Datenblatt: 87323.NUP.Q.S.60