

STANDARDdue

Dreifach-Steckdose Typ 23


Farbe:
 schwarz weiss

Bauart:
 Q QMI QX.54

Feller-NR: 87323.QX.54.S.60

E-NR: 657 181 150

EAN: 7613175427386

Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - 1 Dose getrennt - Anbauhöhe 55 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 23
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	3
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	1
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK00

Datenblatt: 87323.QX.54.S.60
Zubehör:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 23, getrennt - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58...	920-87323.Q.A.S.60 388 454 150

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Dreifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Nur für FX/QX Aufputzapparate - Mit Steckklemmen - 1 Dose getrennt - BSE	87323.BSE.S.FX 657 196 790



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Dreifach-Steckdose Typ 23, getrennt - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58...	920-87323.Q.A.S.60 388 454 150
Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - schwarz	901-160.QX.54.60 283 011 250

